


Installation Manual

Recessed shower Niche



Have a question? Need help with your product?
Contact us today and let us know how we can assist you!

info@alta-aqua.com



IMPORTANT

The following instructions must be read thoroughly before beginning!

WARNING : Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.

GENERAL DIRECTIONS

Please read these instructions thoroughly and follow the guidelines for plumbing and mounting. We advise hiring a licensed professional to handle the installation.

Ensure you measure your niche model carefully, as dimensions may vary between different models.

Allow the silicone to fully cure before using or exposing it to water.



CARE & MAINTENANCE

- To ensure your niche remains in good condition, wipe it with a soft cloth after every use.
- Prevent hard water stains on your niche by regularly applying an auto spray wax.
- Use mild liquid soap and a non-abrasive cloth for cleaning, then rinse thoroughly.
- Avoid using any chemicals or abrasive materials.



If you experience any issues during installation, please contact customer support via our website **www.alta-aqua.com** before returning your niche.

Material needed :







1. PREPARE THE OPENING

Important :


- Consult local building standards before cutting studs.
- Make sure the wall is not a load-bearing or exterior wall. If it is, refer to a construction professional.

Decide niche orientation and measure carefully.


Cut an opening between the studs based on the dimensions of your niche, subtracting 1/4" from the measurements. When inserting the niche, it should fit snugly within the drywall to hold it in place while the silicone cures.




Build wall support all around the niche (A) in order to ensure proper support.



We recommend using a self-adhesive membrane on the inside of the frame, protruding 1/4 inch to waterproof the opening.



After applying the membrane as shown on the previous step, apply a generous amount of neutral-cure (non-acetic) silicone to the wall, along the sides of the wall support, and around the edges and sides of the recessed part of the niche to ensure a strong, watertight seal.




2. INSTALL THE NICHE

Insert the niche fully within the wall until the niche flange rests flat against the wall and apply steady pressure.

If silicone does not squeeze out all around the niche remove the niche and add silicone.


Important:

Silicone needs to squeeze out all around the niche to create a good seal.



Use a wet finger to smooth out and remove any excess silicone.

Allow the silicone to fully cure before using or exposing it to water.



WARRANTY

All components are warranted to be free of defects in the manufacturing, material and workmanship.

EXCLUSIONS :

- Chemical alteration
- Transport or impact damage
- Opened or modified components
- Components altered by water quality or chemical products

The plated color of all apparent components are warranted for a period of 1 year from the date of purchase by the owner/end-user. This warranty expressly excludes deterioration caused by the quality of the water, chemical agents or use of abrasives.

There are certain brands of silicone that do not work in the application of components. We recommend neutral cure (non-acetic) silicone as the sealant of choice for most ABS and PVC applications.

This warranty does not apply to the bathtub and/or shower but solely to the components distributed by Alta Aqua Distribution Inc.

This warranty does not apply to the following incorrect operating procedures, breakage or damages caused by fault, abuse, misuse, carelessness, misapplication, alteration, modification, improper maintenance of the unit as well as act of God, fire, chemical or natural corrosion or any other casualty.

The Owner of the product covered by the present warranty is entirely responsible for the proper installation by a qualified technician of the product in accordance with the installation manual provided and local plumbing codes. Alta Aqua Distribution Inc. neither installs, nor supervises, nor contracts for the installation and consequently cannot be held responsible for the installation. Damage due to faulty installation are not covered by the warranty.

Alta Aqua Distribution Inc. is not liable for incidental or consequential damage, loss of time, inconvenience, incidental expenses, labour or material charges or any other costs related to the application of the present warranty or in connection with removal or replacement of equipment or fixtures on which the systems are installed.

Alta Aqua Distribution Inc. makes no express, no warranty for merchantability, no warranty of fitness for particular purposes, neither any other warranty implied or statutory for its products other than specified above.

Under no circumstances shall Alta Aqua Distribution Inc. liability exceed the purchase price of the component. The warranty applies solely for the replacement of the defective component. Does not include the cost of the repairman, transportation fees or any other collateral fees.

This warranty is to the original owner/end-user and is not transferable to a subsequent owner.

If within the terms of this warranty and after having received and inspected the defective parts, any such product should prove to be defective, Alta Aqua Distribution Inc. reserves the right to repair or replace the defective product with one of equal value.

Commercial use of a product will be covered by a 6 months limited warranty. Under no circumstances will Alta Aqua Distribution Inc. be responsible for any profit loss due to a malfunction of the unit.


This warranty gives the owner/end-user specific legal rights and the owner/end-user may have other rights which vary from one state/province to another. Alta Aqua Distribution Inc. reserves the right to discontinue and/or change models, colors and specifications in design together with replacement parts without notice and without incurring any obligations.



ALTA · AQUA DISTRIBUTION
CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6
www.alta-aqua.com

Manual de instalación

Nicho de ducha empotrado



¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda con su producto?
¡Contáctenos hoy y díganos cómo podemos ayudarlo!

info@alta-aqua.com

IMPORTANTE

Se deben leer las siguientes instrucciones a fondo antes de comenzar!

ADVERTENCIA : Peligro de asfixia. Por favor mantén pequeña piezas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.

DIRECCIONES GENERALES

Lea estas instrucciones detenidamente y siga las pautas para plomería y montaje. Le recomendamos contratar a un profesional autorizado para encargarse de la instalación.

Asegúrese de medir su modelo de nicho con cuidado, ya que las dimensiones pueden varían entre diferentes modelos.

Deje que la silicona se seque completamente antes de usarla o exponerla al agua.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para asegurarse de que su nicho permanezca en buenas condiciones, límpielo con un paño suave después de cada uso.
- Evite las manchas de agua dura en su nicho aplicando regularmente una cera en aerosol para automóvil.
- Utilice jabón líquido suave y un paño no abrasivo para limpiar, luego enjuague bien.
- Evite el uso de productos químicos o materiales abrasivos.



Si experimenta algún problema durante la instalación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de nuestro sitio web **www.alta-aqua.com** antes de devolver su nicho.

Material necesario :




1. PREPARAR LA APERTURA

Importante :


- Consulte las normas de construcción locales antes de cortar vigas.
- Asegúrese de que la pared no sea de carga ni exterior. si es, consulte a un profesional de la construcción.

Decida la orientación del nicho y mida con cuidado.


Corte una abertura entre los montantes según las dimensiones de su nicho, restando 1/4" de las medidas. Cuando insertar el nicho, debe encajar perfectamente dentro del panel de yeso para sujetarlo en su lugar mientras la silicona cura.




Construir soporte de pared todo alrededor del nicho (A) para asegurar soporte adecuado.



Recomendamos usar una membrana autoadhesiva en el dentro del marco, sobresaliendo 1/4", para impermeabilizar la apertura.



Después de aplicar la membrana como se muestra en el paso anterior, aplique una cantidad generosa de silicona de curado neutro (no acética) a la pared, a lo largo de los lados del soporte de la pared y alrededor de los bordes y lados de la parte empotrada del nicho para asegurar un sello fuerte y hermético.




2. INSTALAR EL NICHOS

Inserte el nicho completamente dentro de la pared hasta que la brida del nicho quede plana contra la pared y aplique una presión constante.


Si la silicona no sale por todo el nicho, retire el nicho y agregue silicona.

Importante:
La silicona necesita exprimir por todos lados el nicho para crear un buen sello.



Usa un dedo mojado para suavizar y eliminar cualquier exceso de silicona.

Deje que la silicona se seque completamente antes de usarla o exponerla al agua.



GARANTÍA

Se garantiza que todos los componentes están libres de defectos de fabricación, material y hechura.

EXCLUSIONES:

- Alteración química
- Daños por transporte o impacto
- Componentes abiertos o modificados
- Componentes alterados por la calidad del agua o productos químicos.

El color chapado de todos los componentes aparentes está garantizado por un período de 1 año a partir de la fecha de compra por parte del propietario/usuario final. Esta garantía excluye expresamente el deterioro causados por la calidad del agua, agentes químicos o uso de abrasivos.

Hay determinadas marcas de silicona que no sirven en la aplicación de componentes de bañeras de hidromasaje. Recomendamos silicona de curado neutro (no acético) como sellador de elección para la mayoría de las aplicaciones de ABS y PVC.

Esta garantía no se aplica a la bañera y/o ducha sino únicamente a los componentes distribuido por Alta Aqua Distribution Inc.

Esta garantía no se aplica a los siguientes procedimientos operativos incorrectos, roturas o daños causados por culpa, abuso, mal uso, descuido, mala aplicación, alteración, modificación, mantenimiento inadecuado de la unidad, así como caso fortuito, incendio, productos químicos o corrosión natural o cualquier otro accidente.

El Propietario del producto cubierto por la presente garantía es enteramente responsable del instalación adecuada del producto por parte de un técnico cualificado de acuerdo con las manual de instalación proporcionado y códigos de plomería locales. Alta Aqua Distribution Inc. tampoco instala, ni supervisa, ni contrata la instalación y en consecuencia no puede ser considerado responsable de la instalación. Los daños debidos a una instalación defectuosa no están cubiertos por la garantía.

Alta Aqua Distribution Inc. no es responsable de daños incidentales o consecuentes, pérdida de tiempo, inconvenientes, gastos incidentales, mano de obra o cargos materiales o cualquier otro costo relacionado con la aplicación de la presente garantía o en relación con la eliminación o reemplazo de equipos o accesorios en los que se instalan los sistemas.

Alta Aqua Distribution Inc. no ofrece ninguna garantía expresa de comerciabilidad ni de idoneidad para fines particulares, ni ninguna otra garantía implícita o legal para su productos distintos a los especificados anteriormente.

Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Alta Aqua Distribution Inc. excederá el precio de compra del componente. La garantía se aplica únicamente para la sustitución del producto defectuoso.

No incluye el coste del reparador, gastos de transporte ni cualquier otro honorarios de garantía.

Esta garantía es para el propietario/usuario final original y no es transferible a un propietario posterior dueño.

Si dentro de los términos de esta garantía y después de haber recibido e inspeccionado el producto defectuoso piezas, cualquier producto de este tipo resulte defectuoso, Alta Aqua Distribution Inc. se reserva el derecho a reparar o sustituir el producto defectuoso por uno de igual valor.

El uso comercial de un producto estará cubierto por una garantía limitada de 6 meses. bajo ninguna circunstancias, Alta Aqua Distribution Inc. será responsable de cualquier pérdida de ganancias debido a mal funcionamiento de la unidad.

Esta garantía otorga al propietario/usuario final derechos legales específicos y el propietario/usuario final puede tienen otros derechos que varían de un estado/provincia a otro. Alta Aqua Distribution Inc. se reserva el derecho de discontinuar y/o cambiar modelos, colores y especificaciones en diseño junto con piezas de repuesto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.




ALTA · AQUA DISTRIBUTION

CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6

www.alta-aqua.com

Manuel d'installation

Niche de douche encastrée



Vous avez des questions? Besoin d'aide avec votre produit?
Contactez-nous dès aujourd'hui et dites-nous comment
nous pouvons vous aider !

info@alta-aqua.com

IMPORTANT

Les instructions qui suivent doivent être lues avec attention avant de débiter l'installation!

ATTENTION : Risque d'étouffement. Garder les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Veillez lire attentivement ces instructions et suivre les directives relatives à la plomberie et au montage. Nous vous conseillons de faire appel à un professionnel agréé pour l'installation.

Veillez à mesurer soigneusement votre modèle de niche, car les dimensions peuvent varier d'un modèle à l'autre.

Laissez le silicone durcir complètement avant d'utiliser ou d'exposer la niche à l'eau.



SOIN & ENTRETIEN

- Pour que votre niche reste en bon état, essuyez-la avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Prévenez les taches d'eau dure sur votre niche en appliquant régulièrement une cire automobile en aérosol.
- Utilisez un savon liquide doux et un chiffon non abrasif pour le nettoyage, puis rincez abondamment.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs.



En cas de problème pendant l'installation, contactez notre service à la clientèle via notre site web **www.alta-aqua.com** avant de retourner votre niche.

Matériel requis :




1. PRÉPARER L'OUVERTURE

Important :


- Consultez les normes de construction locales avant de couper les montants.
- Assurez-vous que le mur n'est pas un mur porteur ou un mur extérieur. Si c'est le cas, adressez-vous à un professionnel de la construction.

Décidez de l'orientation de la niche et mesurez-la soigneusement.


Coupez une ouverture entre les montants en fonction des dimensions de votre niche, en soustrayant 1/4" des mesures. Lorsque vous insérez la niche dans l'ouverture, elle doit être bien ajustée dans la cloison sèche afin de la maintenir en place pendant que le silicone durcit.




Construisez un support mural tout autour de la niche (A) afin d'assurer un soutien adéquat.



Nous recommandons l'utilisation d'une membrane autocollante à l'intérieur du cadre, dépassant de 1/4", afin d'imperméabiliser l'ouverture.



Après avoir appliqué la membrane tel qu'indiqué à l'étape précédente, appliquez une quantité généreuse de silicone à polymérisation neutre (non acétique) sur le mur, le long des côtés du support mural et autour des bords et des côtés de la partie encastrée de la niche afin de garantir un joint solide et étanche.




2. INTALLER LA NICHE

Insérez complètement la niche dans le mur jusqu'à ce que le rebord de la niche repose à plat contre le mur et exercez une pression constante.

Si le silicone ne déborde pas tout autour de la niche, retirez la niche et ajoutez du silicone.


Important:

Le silicone doit déborder légèrement tout autour de la niche pour créer une bonne étanchéité.



Utilisez un doigt mouillé pour lisser et enlever tout excès de silicone.

Laissez le silicone durcir complètement avant d'utiliser ou d'exposer la niche à l'eau.



GARANTIE

Tous les composants sont garantis contre les défauts de fabrication, de matériau et de main-d'œuvre.

EXCLUSIONS :

- Altération chimique
- Dommages dus au transport ou aux chocs
- Composants ouverts ou modifiés
- Composants altérés par la qualité de l'eau ou des produits chimiques

La couleur plaquée de tous les composants apparents est garantie pour une période d'un an à compter de la date d'achat par le propriétaire/utilisateur final. Cette garantie exclut expressément les détériorations causées par la qualité de l'eau, les agents chimiques ou l'utilisation d'abrasifs.

Nous recommandons le silicone à polymérisation neutre (non acétique) comme produit d'étanchéité de choix pour la plupart des applications en ABS et en PVC.

Cette garantie ne s'applique pas à la baignoire et/ou à la douche mais uniquement aux composantes distribuées par Alta Aqua Distribution Inc.

Cette garantie ne s'applique pas aux procédures d'utilisation incorrectes, aux bris ou aux dommages causés par une faute, un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, une mauvaise application, une altération, une modification, un mauvais entretien de l'unité ainsi qu'un acte de Dieu, un incendie, une corrosion chimique ou naturelle ou tout autre accident.

Le propriétaire du produit couvert par la présente garantie est entièrement responsable de l'installation adéquate du produit par un technicien qualifié, conformément au manuel d'installation fourni et aux codes de plomberie locaux. Alta Aqua Distribution Inc. n'installe pas, ne supervise pas et ne contracte pas pour l'installation et par conséquent ne peut être tenu responsable de l'installation. Les dommages dus à une installation défectueuse ne sont pas couverts par la garantie.

Alta Aqua Distribution Inc. n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects, des pertes de temps, des inconvénients, des frais accessoires, des frais de main-d'œuvre ou de matériaux ou de tout autre coût lié à l'application de la présente garantie ou à l'enlèvement ou au remplacement de l'équipement ou des appareils sur lesquels les systèmes sont installés.

Alta Aqua Distribution Inc. n'offre aucune garantie expresse, aucune garantie de qualité marchande, aucune garantie d'adaptation à des fins particulières, ni aucune autre garantie implicite ou statutaire pour ses produits autres que celles spécifiées ci-dessus.

En aucun cas, la responsabilité d'Alta Aqua Distribution Inc. ne peut excéder le prix d'achat du composant. La garantie s'applique uniquement au remplacement du composant défectueux. Ne comprend pas le coût du réparateur, les frais de transport ou tout autre frais collatéral.

Cette garantie s'applique au premier propriétaire/utilisateur final et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur.

Si, pendant la durée de cette garantie et après avoir reçu et inspecté les pièces défectueuses, un tel produit s'avérerait défectueux, Alta Aqua Distribution Inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit défectueux par un autre de valeur égale.

L'utilisation commerciale d'un produit sera couverte par une garantie limitée de 6 mois. Alta Aqua Distribution Inc. ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit due à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cette garantie donne au propriétaire/utilisateur des droits légaux spécifiques et le propriétaire/utilisateur peut avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre. Alta Aqua Distribution Inc. se réserve le droit de discontinuer et/ou de changer les modèles, les couleurs et les spécifications de conception ainsi que les pièces de rechange sans préavis et sans encourir d'obligations.



ALTA · AQUA DISTRIBUTION
CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6
www.alta-aqua.com