





Installation Manual

Ultimate twist valve shower combo



















Have a question? Need help with your product?
Contact us today and let us know how we can assist you!

info@alta-aqua.com

PARTS LIST

WARNING : Choking hazard. Please keep all small parts and plastic bags out of the reach of children.



ALTA • AQUA

MODELS


AA-SH-R-PBVD-HS-12-BN

AA-SH-R-PBVD-HS-12-CP


AA-SH-R-PBVD-HS-12-MB

1. MOUNT THE VALVE


Step 1 : Measure valve installation dimensions.




Step 2 : Determine the position of the valve, making sure it is level.




Step 3 : Drill, hammer in anchors, fasten valve body to wall blocking (this step is for masonry application).



Drill size : 1/4"



Step 4 : Screw in the valve body.





2. INSTALL THE WATER PIPES

*** Pipes must be clean and free of impurities.**

Suitable for Pex pipe, Copper pipe and PVC pipe.

Wrap Teflon tape 5-6 times or until sufficiently applied.



Do not solder within 12"

Important reminder :



When installing the shower valve, please note that there is **NO NEED TO WELD** the valve to the water pipe. Instead, you can easily install the valve using Teflon tape.

1/2" male NPT fitting connection to be made with pipe thread sealant, do not over tighten.


3. TEST FOR LEAKS

Before installing wall board :

1. Check the valve connector for leaks ;
2. Open the valve and test the hot and cold water left and right ;
3. Check if the water diverter buttons can correctly switch between the showerhead and handheld.




4. TILE THE WALL




Important note :

Before tiling





Finished wall



After tiling, the distance from the tile surface to the brass fittings (recessed the wall) is 0.4" for the shower bracket and 0.2" for the shower arm.


5. INSTALL THE TRIM AND HANDLE




Apply neutral cure (non-acetic) silicone underneath the edge of the trim before installing it against the wall to make it water tight and then wipe the excess silicone with a clean cloth.

Important:
Silicone needs to squeeze out all around the trim to create a good seal. This is especially critical if installed on ceramic tiles with joints.


6. INSTALL THE SHOWER HEAD



7. INSTALL THE HANDSHOWER CONNECTOR



8. INSTALL THE HANDHELD SHOWER & SHOWER HOSE



WARRANTY

All components are warranted to be free of defects in the manufacturing, material and workmanship.

EXCLUSIONS :

- Chemical alteration
- Transport or impact damage
- Opened or modified components
- Components altered by water quality or chemical products

The plated color of all apparent components are warranted for a period of 1 year from the date of purchase by the owner/end-user. This warranty expressly excludes deterioration caused by the quality of the water, chemical agents or use of abrasives.

There are certain brands of silicone that do not work in the application of components. We recommend neutral cure (non-acetic) silicone as the sealant of choice for most ABS and PVC applications.

This warranty does not apply to the bathtub and/or shower but solely to the components distributed by Alta Aqua Distribution Inc.

This warranty does not apply to the following incorrect operating procedures, breakage or damages caused by fault, abuse, misuse, carelessness, misapplication, alteration, modification, improper maintenance of the unit as well as act of God, fire, chemical or natural corrosion or any other casualty.

The Owner of the product covered by the present warranty is entirely responsible for the proper installation by a qualified technician of the product in accordance with the installation manual provided and local plumbing codes. Alta Aqua Distribution Inc. neither installs, nor supervises, nor contracts for the installation and consequently cannot be held responsible for the installation. Damage due to faulty installation are not covered by the warranty.

Alta Aqua Distribution Inc. is not liable for incidental or consequential damage, loss of time, inconvenience, incidental expenses, labour or material charges or any other costs related to the application of the present warranty or in connection with removal or replacement of equipment or fixtures on which the systems are installed.

Alta Aqua Distribution Inc. makes no express, no warranty for merchantability, no warranty of fitness for particular purposes, neither any other warranty implied or statutory for its products other than specified above.

Under no circumstances shall Alta Aqua Distribution Inc. liability exceed the purchase price of the component. The warranty applies solely for the replacement of the defective component. Does not include the cost of the repairman, transportation fees or any other collateral fees.

This warranty is to the original owner/end-user and is not transferable to a subsequent owner.

If within the terms of this warranty and after having received and inspected the defective parts, any such product should prove to be defective, Alta Aqua Distribution Inc. reserves the right to repair or replace the defective product with one of equal value.

Commercial use of a product will be covered by a 6 months limited warranty. Under no circumstances will Alta Aqua Distribution Inc. be responsible for any profit loss due to a malfunction of the unit.





This warranty gives the owner/end-user specific legal rights and the owner/end-user may have other rights which vary from one state/province to another. Alta Aqua Distribution Inc. reserves the right to discontinue and/or change models, colors and specifications in design together with replacement parts without notice and without incurring any obligations.



ALTA · AQUA DISTRIBUTION
CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6
www.alta-aqua.com

Manual de instalación

Ultimate ducha combo con válvula giratoria





















¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda con su producto?
¡Contáctenos hoy y díganos cómo podemos ayudarlo!

info@alta-aqua.com

LISTA DE PIEZAS

ADVERTENCIA : Peligro de asfixia. Por favor mantén pequeña piezas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.




ALTA • AQUA


MODELOS
AA-SH-R-PBVD-HS-12-BN
AA-SH-R-PBVD-HS-12-CP
AA-SH-R-PBVD-HS-12-MB

1. INSTALE LA VÁLVULA


Paso 1 : Mida las dimensiones de instalación de la válvula.




Paso 2 : Determinar la posición de la válvula asegurándose de que esté nivelado.




Paso 3 : Taladrar, martillar los anclajes y fijar el cuerpo de la válvula a la pared (este paso es para aplicaciones de mampostería).



Tamaño de broca : 1/4"



Paso 4 : Atornillar el cuerpo de la válvula.





2. INSTALE LAS TUBERÍAS DE AGUA

*** La tubería debe estar limpia y libre de impurezas.**

Adecuado para tuberías Pex, tuberías de cobre y tuberías de PVC.

Envuelva 5-6 veces cinta de teflón o hasta alcanzar una cantidad suficiente.



No soldar dentro de 12"

Recordatorio importante :



Al instalar la válvula de ducha, tenga en cuenta que **NO ES NECESARIO SOLDAR** la válvula a la tubería de agua. En su lugar, puede instalar fácilmente la válvula con cinta de teflón.

Conexión de racor NPT macho de 1/2" que se debe realizar con sellador de roscas de tubería, no apretar demasiado.


3. PRUEBA DE FUGAS

Antes de instalar el panel de pared :

1. Compruebe si hay fugas en el conector de la válvula;
2. Abra la válvula y pruebe el agua fría y caliente a izquierda y derecha;
3. Compruebe si los botones del desviador de agua pueden cambiar correctamente entre el cabezal de ducha y el ducha de mano.




4. AZULEJAR DE LA PARED




Nota importante :

Antes de azulejar





Pared terminada



Después de colocar los azulejos, la distancia desde la superficie del azulejo hasta los accesorios de latón (empotrados en la pared) es de 0,4" para la ducha soporte y 0,2" para el brazo de ducha.

5. INSTALE LA MOLDURA Y LA MANIJA




Aplique silicona de curado neutro (no acético) debajo del borde de la moldura antes de instalarla contra la pared para que sea hermética y luego limpie el exceso de silicona con un paño limpio.


Importante:

La silicona necesita exprimir por todos lados el moldura para crear un buen sello. Esto es especialmente crítico si se instala con azulejos con juntas.


6. INSTALE EL BRAZO DE DUCHA



7. INSTALE EL CONECTOR DE LA DUCHA DE MANO



8. INSTALE LA DUCHA DE MANO Y MANGUERA DE DUCHA



GARANTÍA

Se garantiza que todos los componentes están libres de defectos de fabricación, material y hechura.

EXCLUSIONES:

- Alteración química
- Daños por transporte o impacto
- Componentes abiertos o modificados
- Componentes alterados por la calidad del agua o productos químicos.

El color chapado de todos los componentes aparentes está garantizado por un período de 1 año a partir de la fecha de compra por parte del propietario/usuario final. Esta garantía excluye expresamente el deterioro causados por la calidad del agua, agentes químicos o uso de abrasivos.

Hay determinadas marcas de silicona que no sirven en la aplicación de componentes de bañeras de hidromasaje. Recomendamos silicona de curado neutro (no acético) como sellador de elección para la mayoría de las aplicaciones de ABS y PVC.

Esta garantía no se aplica a la bañera y/o ducha sino únicamente a los componentes distribuido por Alta Aqua Distribution Inc.

Esta garantía no se aplica a los siguientes procedimientos operativos incorrectos, roturas o daños causados por culpa, abuso, mal uso, descuido, mala aplicación, alteración, modificación, mantenimiento inadecuado de la unidad, así como caso fortuito, incendio, productos químicos o corrosión natural o cualquier otro accidente.

El Propietario del producto cubierto por la presente garantía es enteramente responsable del instalación adecuada del producto por parte de un técnico cualificado de acuerdo con las manual de instalación proporcionado y códigos de plomería locales. Alta Aqua Distribution Inc. tampoco instala, ni supervisa, ni contrata la instalación y en consecuencia no puede ser considerado responsable de la instalación. Los daños debidos a una instalación defectuosa no están cubiertos por la garantía.

Alta Aqua Distribution Inc. no es responsable de daños incidentales o consecuentes, pérdida de tiempo, inconvenientes, gastos incidentales, mano de obra o cargos materiales o cualquier otro costo relacionado con la aplicación de la presente garantía o en relación con la eliminación o reemplazo de equipos o accesorios en los que se instalan los sistemas.

Alta Aqua Distribution Inc. no ofrece ninguna garantía expresa de comerciabilidad ni de idoneidad para fines particulares, ni ninguna otra garantía implícita o legal para su productos distintos a los especificados anteriormente.

Bajo ninguna circunstancia la responsabilidad de Alta Aqua Distribution Inc. excederá el precio de compra del componente. La garantía se aplica únicamente para la sustitución del producto defectuoso.

No incluye el coste del reparador, gastos de transporte ni cualquier otro honorarios de garantía.

Esta garantía es para el propietario/usuario final original y no es transferible a un propietario posterior dueño.

Si dentro de los términos de esta garantía y después de haber recibido e inspeccionado el producto defectuoso piezas, cualquier producto de este tipo resulte defectuoso, Alta Aqua Distribution Inc. se reserva el derecho a reparar o sustituir el producto defectuoso por uno de igual valor.

El uso comercial de un producto estará cubierto por una garantía limitada de 6 meses. bajo ninguna circunstancias, Alta Aqua Distribution Inc. será responsable de cualquier pérdida de ganancias debido a mal funcionamiento de la unidad.





Esta garantía otorga al propietario/usuario final derechos legales específicos y el propietario/usuario final puede tienen otros derechos que varían de un estado/provincia a otro. Alta Aqua Distribution Inc. se reserva el derecho de discontinuar y/o cambiar modelos, colores y especificaciones en diseño junto con piezas de repuesto sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación.



ALTA · AQUA DISTRIBUTION
CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6
www.alta-aqua.com

Manuel d'installation

Combo douche Ultimate avec valve de déviation




















Vous avez des questions? Besoin d'aide avec votre produit?
Contactez-nous dès aujourd'hui et dites-nous comment
nous pouvons vous aider !

info@alta-aqua.com

LISTES DE PIÈCES

ATTENTION : Risque d'étouffement. Garder les petites pièces et les sacs en plastique hors de portée des enfants.



ALTA • AQUA

MODÈLES


AA-SH-R-PBVD-HS-12-BN

AA-SH-R-PBVD-HS-12-CP


AA-SH-R-PBVD-HS-12-MB

1. INSTALLER LA VALVE


Étape 1 : Mesurer les dimensions de l'installation de la valve.




Étape 2 : Déterminer la position de la valve en s'assurant qu'elle soit au niveau.




Étape 3 : Percer, mettre les ancrages, fixer la valve au mur (cette étape concerne les applications de maçonnerie).



Taille du perçage : 1/4"



Étape 4 : Visser la valve.





2. INSTALLER LES CONDUITES D'EAU

*** Les tuyaux doivent être propres et exempts d'impuretés.**

Convient pour les tuyaux en Pex, en cuivre et en PVC.

Entourer les filets de 5-6 passages de ruban Teflon ou jusqu'à atteindre une quantité suffisante.



Ne pas souder à moins de 12"

Rappel important :



Lors de l'installation de la valve de douche, veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de souder la valve au tuyau d'eau. Au lieu de cela, vous pouvez facilement installer la valve à l'aide d'un ruban de téflon.

Raccordement NPT mâle 1/2"
à réaliser avec un produit d'étanchéité pour filets de tuyaux, ne pas trop serrer.


3. TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Avant d'installer le panneau mural :

1. Vérifier l'étanchéité du raccord de la valve ;
2. Ouvrir la valve et tester l'eau chaude et l'eau froide à gauche et à droite ;
3. Vérifier que la valve de déviation d'eau permet de commuter correctement entre la pomme de douche et la douchette.




4. CARRELER LE MUR




Note Importante :

Avant de carreler





Mur terminé



Après la pose du carrelage, la distance entre la surface du carrelage et les raccords en laiton (encastrés dans le mur) est de 0,4" pour le support de douche et de 0,2" pour le bras de douche.


5. INSTALLER LA GARNITURE ET LA POIGNÉE




Appliquez du silicone à polymérisation neutre (non acétique) sous le rebord de la garniture avant de l'installer contre le mur pour la rendre étanche, puis essuyez l'excès de silicone à l'aide d'un chiffon propre.

Important:
Le silicone doit déborder légèrement tout autour de la garniture pour créer une bonne étanchéité. Ceci est particulièrement important si installé sur des carreaux de céramique avec des joints.


6. INSTALLER LA TÊTE DE DOUCHE



7. INSTALLER LE SUPPORT À DOUCHETTE



8. INSTALLER LA DOUCHETTE ET LE TUYAU DE LA DOUCHETTE



GARANTIE

Tous les composants sont garantis contre les défauts de fabrication, de matériau et de main-d'œuvre.

EXCLUSIONS :

- Altération chimique
- Dommages dus au transport ou aux chocs
- Composants ouverts ou modifiés
- Composants altérés par la qualité de l'eau ou des produits chimiques

La couleur plaquée de tous les composants apparents est garantie pour une période d'un an à compter de la date d'achat par le propriétaire/utilisateur final. Cette garantie exclut expressément les détériorations causées par la qualité de l'eau, les agents chimiques ou l'utilisation d'abrasifs.

Nous recommandons le silicone à polymérisation neutre (non acétique) comme produit d'étanchéité de choix pour la plupart des applications en ABS et en PVC.

Cette garantie ne s'applique pas à la baignoire et/ou à la douche mais uniquement aux composantes distribuées par Alta Aqua Distribution Inc.

Cette garantie ne s'applique pas aux procédures d'utilisation incorrectes, aux bris ou aux dommages causés par une faute, un abus, une mauvaise utilisation, une négligence, une mauvaise application, une altération, une modification, un mauvais entretien de l'unité ainsi qu'un acte de Dieu, un incendie, une corrosion chimique ou naturelle ou tout autre accident.

Le propriétaire du produit couvert par la présente garantie est entièrement responsable de l'installation adéquate du produit par un technicien qualifié, conformément au manuel d'installation fourni et aux codes de plomberie locaux. Alta Aqua Distribution Inc. n'installe pas, ne supervise pas et ne contracte pas pour l'installation et par conséquent ne peut être tenu responsable de l'installation. Les dommages dus à une installation défectueuse ne sont pas couverts par la garantie.

Alta Aqua Distribution Inc. n'est pas responsable des dommages accessoires ou indirects, des pertes de temps, des inconvénients, des frais accessoires, des frais de main-d'œuvre ou de matériaux ou de tout autre coût lié à l'application de la présente garantie ou à l'enlèvement ou au remplacement de l'équipement ou des appareils sur lesquels les systèmes sont installés.

Alta Aqua Distribution Inc. n'offre aucune garantie expresse, aucune garantie de qualité marchande, aucune garantie d'adaptation à des fins particulières, ni aucune autre garantie implicite ou statutaire pour ses produits autres que celles spécifiées ci-dessus.

En aucun cas, la responsabilité d'Alta Aqua Distribution Inc. ne peut excéder le prix d'achat du composant. La garantie s'applique uniquement au remplacement du composant défectueux. Ne comprend pas le coût du réparateur, les frais de transport ou tout autre frais collatéral.

Cette garantie s'applique au premier propriétaire/utilisateur final et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur.

Si, pendant la durée de cette garantie et après avoir reçu et inspecté les pièces défectueuses, un tel produit s'avérerait défectueux, Alta Aqua Distribution Inc. se réserve le droit de réparer ou de remplacer le produit défectueux par un autre de valeur égale.

L'utilisation commerciale d'un produit sera couverte par une garantie limitée de 6 mois. Alta Aqua Distribution Inc. ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit due à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cette garantie donne au propriétaire/utilisateur des droits légaux spécifiques et le propriétaire/utilisateur peut avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre. Alta Aqua Distribution Inc. se réserve le droit de discontinuer et/ou de changer les modèles, les couleurs et les spécifications de conception ainsi que les pièces de rechange sans préavis et sans encourir d'obligations.



ALTA · AQUA DISTRIBUTION
CP 391, SAINTE-MARIE, STN Bureau Chef, Qc, G6E 3B6
www.alta-aqua.com